

## VOLVO XC40 ПРАЙС-ЛИСТ 2018 модельний рік



Двигун	Трансмісія	Hp/Nm	См3	Привід	Momentum	R-Design
					Роздрібна ціна, євро з ПДВ*	Роздрібна ціна, євро з ПДВ*
<b>Дизель</b>						
<b>D4</b>	8-SPEED автоматична КПП	400/4000	1969	повний AWD	<b>44 431</b>	<b>47 639</b>
<b>Бензин</b>						
<b>T5</b>	8-SPEED автоматична КПП	350/5500	1969	повний AWD	<b>45 746</b>	<b>48 954</b>
*Дана інформація не є Рекламою чи Комерційною пропозицією та надана з метою попереднього ознайомлення. Остаточна вартість розраховується за валютним курсом Євро, що відображується на веб-сайті <a href="http://www.winner.ua/">http://www.winner.ua/</a> на день здійснення оплати.						
<b>Кліматичні системи</b>						
1-но зонний клімат-контроль					S	S
2-х зонний клімат-контроль включаючи відділення для рукавичок (бардачок)					226	226
Система очищення повітря в салоні (CleanZone)					S	S
Функція обігріву салону після вимкнення двигуна					S	S
Автономний обігрів салону						
Передпусковий обігрівач двигуна автомобіля з таймером					0	0
З терморезистором						
Тоноване скло задніх бокових вікон та зони багажного відділення					367	367
Панорамний дах з електрорегулюванням					1242	1242
Форсунки омивача вітрового скла з підігрівом					0	0
Кермо з підігрівом					198	198
Вітрове скло з обігрівом					170	170
<b>Системи охорони та безпеки</b>						
Система сигналізації (Volvo Guard Alarm)						
Індикатор руху в салоні						
Режим блокування автомобіля					S	S
Індикатор нахилу автомобіля						
Замикання автомобіля зсередини						
Кришка паливного бака з електроприводом						
Підготовка під встановлення сигналізації					S	S
Підготовка під встановлення індикатора руху в салоні					S	S
Без режиму блокування автомобіля					S	S
Дистанційний ключ "R-design", шкіра					-	S
Дистанційний ключ, стандартний					S	-
Система безключового доступу з дистанційним ключем					396	396
Дитячий замок, задні двері					85	85
Дворівнева система відкриття автомобіля, вимкнено за замовчуванням					S	S
Центральний замок в передніх дверях з діодним індикатором					S	S
Термічно загартовані передні та задні вікна					S	S
Замок кришки відділення для рукавичок (бардачок)					29	29
Керування сигналізацією					S	S
<b>Панель приладів</b>						
Панель приладів з 12,3" дюймовим дисплеєм					S	S
<b>Сидіння</b>						
AGNES Nappa Шкіра/Текстиль Нубук Sport R-Design					-	0
ARIANNE Шкіра/Вініл					1235	648
Підлога інтер'єру помаранчевого кольору (Orange)					-	198
Сидіння водія з електричним регулюванням та функцією пам'яті					508	508
Сидіння водія з механічним регулюванням					S	S
Переднє пасажирське сидіння з електричним регулюванням та без функції пам'яті					358	358
Переднє пасажирське сидіння з механічним регулюванням					S	S
4-х позиційне регулювання підтримки попереку					S	S
Механічне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажирів					104	S
Передні сидіння з підігрівом					0	0
Задні сидіння з підігрівом					226	226

Електричне керування складанням спинок сидінь другого ряду з багажного відділення	226	226
Електричне керування складанням підголівників другого ряду сидінь з центрального дисплею		
Зафіксовані підголівники другого ряду сидінь	S	S
<b>Інтер'єр</b>		
Декоративні вставки "Aluminium"	S	-
Декоративні вставки "R-design aluminium"	-	S
Дзеркала в сонцезахисних панелях з підсвіткою	S	S
Шкіряне кермо з декоративними вставками "Uni Deco"	S	-
Кермо "R-design" з декоративними вставками "Uni Deco"	-	S
Спортивне кермо з декоративними вставками "Uni Deco"	113	-
Підрульові важелі перемикачів передач	-	142
Важіль перемикачів передач оздоблений шкірою	S	-
Важіль перемикачів передач "R-design"	-	S
Педаль "R-design"	-	S
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією механічного затемнення	S	S
Внутрішнє та зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення	339	339
Набір текстильних килимків	S	-
Набір текстильних килимків "R-design"	-	S
Передні пластикові накладки	S	-
Передні металеві накладки "R-design"	-	S
Пакет курця (попілничка та прикурювач) попереду	29	29
Темний колір стелі салону (Charcoal)	254	254
Внутрішнє освітлення (вищий рівень)	170	S
Внутрішнє освітлення (середній рівень)	S	-
З тримачем для карток під лобовим склом	S	S
Відділення для речей під сидінням водія	38	38
Гачок у відділенні для рукавичок (бардачок)	S	S
Гачок для одягу	S	S
Відділення для речей з сіткою перед центральним підлокітником	S	S
Центральний тунель чорного глянцевого кольору "High gloss Black"	-	S
Центральний тунель чорного кольору "Charcoal"	S	-
<b>Багажне відділення</b>		
Тимчасове запасне колесо T125/80R18	57	57
Домкрат		
Ремонтний набір	S	S
Кришка багажника з електроприводом	452	452
Спеціальні крічки в підлозі з тримачами для сумок	104	104
Металева накладка для запобігання подряпин при завантаженні	-	S
Сітка для багажу, 1-шт.	57	57
Аптечка	S	S
Аварійний трикутник	S	S
Розетка 12V в багажному відділенні	48	48
Килимок під зоною спеціальних крічків	S	S
<b>Екстер'єр</b>		
Рейлінги на даху сріблястого кольору	S	-
Рейлінги на даху чорного кольору (R-design)	-	S
Стандартна решітка радіатора	S	-
Решітка радіатора "R-design"	-	S
Стандартне обрамлення бокових вікон	S	-
Обрамлення бокових вікон чорним гляцевим кольором, нижня частина (R-design)	-	S
Колір даху чорного кольору	-	S
Колір даху білого кольору (Solid white)	508	-
Подвійні вихлопні труби, інтегровані	-	S
Сховані вихлопні труби	S	-
Бокова частина зовнішніх дзеркал пофарбована в колір кузова	S	-
Бокова частина зовнішніх дзеркал чорного кольору	-	S
Зовнішні дзеркала з функцією складання	226	226
Протитуманні фари в передньому спойлері	170	S
Світлодіодні фари (LED)	S	S
Світлодіодні фари головного світла, положення яких при проходженні поворотів змінюється відповідно	508	508
Омивачі головних фар високого тиску	245	245
Сигналізація екстреного гальмування	S	S
Молдинг "R-design" на C-опорі	-	S
Срібні накладки на нижню частину переднього та заднього бамперів	S	-
Чорні накладки на нижню частину переднього та заднього бамперів	-	S
Без позначення моделі на дверях багажника	0	0
Без емблеми AWD на дверях багажного відділення	S	S
Без позначення двигуна на дверях багажника	0	0
Автоматичне вимикання задніх протитуманних фар при приєднанні трейлера (причепа), працюють	0	0
Зовнішні дзеркала заднього виду білого кольору	38	38
<b>Колір</b>		
Black Stone Solid	0	0
Ice White Solid	0	0
Amazon Blue Solid	0	0
Exclusive Crystal White Pearl	1379	1379
Bright Silver Metallic	741	741
Osmium Grey	741	741
Onyx Black	741	741
Exclusive Bursting Blue	1060	1060
Fusion Red	741	741
<b>Системи підтримки водія</b>		
Функція регулювання обмеження швидкості	S	S
Круїз-контроль	S	S

Адаптивний круїз-контроль	1440	1440
Система попередження про зіткнення, передня	S	S
Система утримання в полосі	S	S
Система моніторингу мертвих зон з системою допомоги водію, що призначена для попередження про	508	508
Система кругового огляду 360°	932	932
Камера заднього виду, GEN 2	424	424
Задній паркувальний радар (парктронік)	S	S
Передній та задній паркувальний радар (парктронік)	386	386
Система автоматичного паркування + Передній та задній паркувальний радар	612	612
Персональне налаштування рульового колеса	S	S
Вибір режимів руху	S	S
Система допомоги при старті вгору	S	S
Датчик дощу	S	S
Система допомоги при спуску вниз	S	S
Напівавтоматичний складаний фаркоп	1073	1073
<b>Системи безпеки</b>		
Подушки безпеки для водія та пасажера	S	S
Подушка безпеки для колін з боку водія	S	S
Система нагадування про непристібнуті ремені безпеки	S	S
Система відключення подушки безпеки з боку пасажера	S	S
Сигналізація екстреного гальмування	S	S
<b>Мультимедійні системи</b>		
Аудіосистема High Performance Audio	S	S
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound	650	650
Роз'єм для USB в передньому тунелі	S	S
Два роз'єми для USB в передньому тунелі	339	339
Роз'єм для USB в тунелі позаду	S	S
Система навігації (Navigation Pro)	1101	1101
Мапа Європи	S	S
Аварійна система Volvo On Call	S	S
Тюнер DVB-T, 8 МГц	847	847
Цифрове радіо (DAB)	283	283
Аудіо керування	S	S
Індукційна зарядка для смартфона в передньому тунелі	207	207
<b>Трансмісія</b>		
AWF22AWD, Автоматична 8-ступінчаста КПП, повний привід	S	S
<b>Системи двигуна</b>		
54-літровий паливний бак	S	S
Обмеження швидкості 210 км/год	S	S
Міжсервісний інтервал 20 000 км	S	S
<b>Шасі</b>		
Спортивне шасі, стандартна висота	226	S
Шасі динамік (Dynamic)	S	-
Передні гальмівні диски 17"	S	S
Задні гальмівні диски 16"	S	S
<b>Колеса (диски)</b>		
Диски 18" дюймів, 5-сплицеві (подвійні), чорного кольору з діамантовою проточкою	-	S
Диски 19" дюймів, 5-сплицеві, чорного й білого кольору-923	555	-
Диски 19" дюймів, 5-сплицеві, чорного кольору з діамантовою проточкою-922	555	-
Диски 20" дюймів, 5-сплицеві, чорного кольору з діамантовою проточкою-917	1167	-
Диски 20" дюймів, 5-сплицеві (подвійні), чорного кольору з діамантовою проточкою-920	-	1054
Диски 18" дюймів, 5-сплицеві, срібного кольору кольору-921	S	-
Диски 19" дюймів, 5-сплицеві (подвійні), чорного кольору з діамантовою проточкою-911	-	443
Диски 21" дюймів, 5-сплицеві (подвійні), чорного кольору з діамантовою проточкою	2625	2314
Система непрямого контролю тиску повітря в шинах (TPMS) в шинах, Алгоритм ЄС	S	S
<b>Технічні характеристики*</b>		
Версія	<b>D4</b>	<b>T5</b>
Двигун	4 циліндри, 16 клапанів, об'єм 1969 см.куб	турбований дизель турбований бензин
Максимальна потужність, к/с(КВт) при об.хв	190 (140) 4000	247 (182) 5500
Обертальний момент Нм/об.хв	400 / 4000	350 / 5500
Трансмісія	8АТ	8АТ
Тип приводу	AWD	AWD
Максимальна швидкість	210	230
Розгін 0-100 км/год	7,9	6,5
Гальмівний шлях з ABS від 100-0 км/г з ABS, м		36
Витрата пального комб л/100 км <sup>1</sup>	5,1	7,3
Споряджена маса, кг	1646	1698
Повна маса, кг	2220	2220
Максимальна вага багажу кг.	536	517
Передні гальма	Дискові вентильовані	
Задні гальма		
Передня підвіска	Подвійні поперечні важелі	
Задня підвіска	Багатоважільна з поперечною	
Сервісні та гальмівні системи	Antilock Braking System (ABS) with	
Довжина/Ширина/Висота, мм	4425/2034/1652	
Кількість місць	5	
Об'єм багажного відділення л.	586	
Об'єм багажного відділення при складених задніх сидіннях, л	1336	
Кліренс, мм	211	
Радіус розвороту м (залежить від розміру колес)	15,8	

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

